




# Elettronica Tirrito srl



- ✚ Pixel Pitch: 5mm P5
- ✚ Dimensioni pannello: 320mm\*160mm
- ✚ Risoluzione pannello: 64\*32 punti
- ✚ Densità dei pixel: 40,000 punti/m<sup>2</sup>
- ✚ LED type: SMD2727
- ✚ Pixel configuration: 1R1G1B
- ✚ Scala di grigi: 16 bit per colore
- ✚ Capacità di colore: 16,777,216
- ✚ Temperatura di colore: 3,500 ~ 9,500 K
- ✚ Angolo di osservazione orizzontale/verticale: 140°
- ✚ Metodo di pilotaggio: 1/8 scan
- ✚ Luminosità:  $\geq 6.500$  cd/ m<sup>2</sup>
- ✚ Frequenza: 50 ~ 60 Hz
- ✚ Frequenza di aggiornamento:  $\geq 1,800$  Hz
- ✚ Grado di protezione: IP65
- ✚ Temperatura di conservazione: -40°+ 65°
- ✚ Temperatura di esercizio: -30°+ 55°
- ✚ Umidità di esercizio: 10% - 95% RH
- ✚ Percentuali di difetti:  $\leq 0,00001$
- ✚ MTBF:  $\geq 10,000$  ore
- ✚ Vita attesa:  $\geq 100,000$  ore
- ✚ Pannello: personalizzato

L'azienda si ritiene libera di aggiornare, senza preavviso, l'utilizzo di componenti volti a migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Elettronica Tirrito s.r.l. Via San Leone 169 94100 Enna - (En) Italy Tel: 0935 1865109

Web site: [www.elettronica-tirrito.it](http://www.elettronica-tirrito.it)

- ✚ Peso del pannello: 40 Kg/ sqm
- ✚ Colore del pannello: nero/grigio
- ✚ Tensione di esercizio: AC110V/220V  $\pm$  10%
- ✚ Consumo: il massimo consumo di potenza è di 980W/ m<sup>2</sup>c (50W/module)
- ✚ Consumo di potenza media: 323W~411W/m<sup>2</sup> (16.6W~21W/module)
- ✚ Leakage current:  $\leq$ 20mA(single LED)
- ✚ Accensione: Accensione automatica
- ✚ Sistema di controllo: scheda elettronica di controllo
- ✚ Sistema Operativo: WinXP,Win2000,Vista, Win7 /Win8 /Win10 etc.

### Esempi Realizzativi



L'azienda si ritiene libera di aggiornare, senza preavviso, l'utilizzo di componenti volti a migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Elettronica Tirrito s.r.l. Via San Leone 169 94100 Enna - (En) Italy Tel: 0935 1865109

Web site: [www.elettronica-tirrito.it](http://www.elettronica-tirrito.it)

Croce Farmacia 96cmx96cm P5:



Tabellone outdoor P5 192cmX96cm



L'azienda si ritiene libera di aggiornare, senza preavviso, l'utilizzo di componenti volti a migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Elettronica Tirrito s.r.l. Via San Leone 169 94100 Enna - (En) Italy Tel: 0935 1865109

Web site: [www.elettronica-tirrito.it](http://www.elettronica-tirrito.it)

Tabellone outdoor P5 192cmX96cm



L'azienda si ritiene libera di aggiornare, senza preavviso, l'utilizzo di componenti volti a migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Elettronica Tirrito s.r.l. Via San Leone 169 94100 Enna - (En) Italy Tel: 0935 1865109

Web site: [www.elettronica-tirrito.it](http://www.elettronica-tirrito.it)